



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร
ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา...มีความประสงค์จะประมูลซื้อ...ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน...

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ
จำนวน ๒ คัน...

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพอายพิสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ณ วันประกาศ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตมาแสดง

๖. ผู้ชนะการประมูลซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ตามที่บริษัท บีส ไคเมนชั่น จำกัด กำหนด

๗. ผู้ชนะการประมูลฯ ต้องทำบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเท่ากับราคาที่เสนอตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดยื่นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนทำสัญญาซื้อขาย

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่...๑๑ กันยายน ๒๕๖๐...ระหว่างเวลา...๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา...๑๐.๓๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)
ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรึกษา เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรึกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๐๓๓๕๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอิม แพหมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรึกษา

เอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๖๐

การซื้อ... ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

ลงวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์
จะประมูลซื้อ... ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ
จำนวน ๒ คัน... ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

- โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร
ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน (ตามรายละเอียดแนบท้าย)...

ฯลฯ

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี ข้อเสนอแนะ
และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ฯลฯ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียน ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต มาแสดงด้วย

๒.๖ ผู้ชนะการประมูลซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ตามที่บริษัท
บีเอส ใดเมนชั่น จำกัด กำหนด

๒.๗ ผู้ชนะการประมูลฯ ต้องทำบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเท่ากับราคาที่เสนอตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดยื่นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนทำสัญญาซื้อขาย

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)

(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) หลักประกันของ ตามข้อ ๕

(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า...๕๐...วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน...๑๒๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ...ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน...ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอคืนฉบับ แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูล ตรวจสอบ ภายใน...๓...วัน

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน(หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ควรตรวจร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่...๑/๒๕๖๐” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลโครงการ ในวันที่...๑๑...กันยายน ๒๕๖๐...ตั้งแต่เวลา...๑๐.๐๐...น...ถึงเวลา...๑๐.๓๐...น...ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ... (ชั้น ๓) อำเภอเมืองสมุทรปราการ... จังหวัดสมุทรปราการ

/ เมื่อพ้นกำหนด.....

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอดังกล่าวตามข้อ ๑.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการดำเนินการประมูล จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลอาจให้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกำหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประมูลซื้อ เพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว [Used ID] และรหัสผ่าน [Password] เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอด้านเทคนิค

(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๑,๑๔๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาไว้ด้วยแล้ว

/(๕) ผู้มีสิทธิเสนอ.....

(๕)

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง (LOG IN) เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มี LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จากระยะเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท จากระยะสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูล เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของ พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๓๘๙,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา จะพิจารณาตัดสินด้วย **ราคารวม**

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอการรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ ของผู้ประสงค์จะเสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ

/อิเล็กทรอนิกส์.....

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อองค์การบริหาร ส่วนตำบลแพรงษา เท่านั้น

๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดย ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินใจการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ในการทำสัญญา คณะกรรมการ ดำเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา มีสิทธิที่จะไม่ รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่ง ราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา เป็นเด็ดขาด ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล แพรงษา จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่า จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา ราย อื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา อาจจะพิจารณา จัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา เห็นว่าไม่สมควรจัดทำ ข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบ สัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา ยึดถือไว้ในขณะทำ

สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ ในข้อ ๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ในข้อ ๑.๕ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

“ผู้ค้ำที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาแต่ไม่ไปทำสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ำรายอื่นด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล”

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ๐.๒๐..... ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....เดือน.....๑.....ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....๓.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ.....-.....ของราคาส่งของที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ำประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐.....
เงินกู้.....-.....และเงินช่วยเหลือจาก.....-.....
การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา ได้รับอนุมัติ
เงินจาก เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เงินกู้จาก.....-.....
และเงินช่วยเหลือจาก.....-.....แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา รายใด ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น ที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษาแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๘(๔) (๕) (๖) และ(๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา จะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลา ที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา จะริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงษา

(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐..

รายละเอียดโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร

ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน

แบบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พื้นสร้างด้วยสแตนเลส มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอย และติดตั้งเครื่องยกแท้งขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระจบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ มอก.975 – 2538 (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1. ตัวรถยนต์บรรทุก

1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

1.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ

1.3 เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

1.4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

1.5 มีน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม

1.6 หัวแก๊งบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ภายในหัวแก๊ง

1.7 ความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

1.8 เป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานล่าสุด

1.9 ระบบขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า 6 เกียร์เดินหน้า และถอยหลัง 1 เกียร์

1.10 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขับทางขวา พร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

1.11 ระบบห้ามล้อ เป็นแบบห้ามล้อวงจรร่วมลมคั่น หรือสูญญากาศช่วย

1.12 ล้อและยาง ขนาด 10.00 – 20 ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 16 ชั้น

1.13 ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 24 โวลท์ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 70

แอมแปร์ต่อชั่วโมง จำนวน 2 ลูก

1.14 มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการ

ปฏิบัติงาน

1.15 เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ประกอบสำเร็จในประเทศ

2. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

2.1 ตู้บรรจุขยะมูลฝอยลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้ทำการอัดได้ไม่น้อยกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการเปียกชื้นและ ส่วนประกอบของขยะมูลฝอย

2.2 พื้นตัวถัง สร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม.

2.3 ผนังด้านข้าง สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

2.4 หลังคา สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

2.5 โครงเหล็กเสริมความแข็งแรงด้านข้างตู้และหลังคา สร้างด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

2.6 คานท้ายหลังคา ทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. สองตัวประกบกัน

2.7 เสาท้าย Body สร้างด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.

2.8 พร้อมยกประกอบ ติดตั้งเข้ากับตัวรถยึดตัวถังด้วยเสาแหรง (U-Bolt) $\varnothing \frac{3}{4}$ " พร้อมแผ่นเพลทเพิ่มความแข็งแรง

2.9 ส่วนล่างใต้พื้นตัวถังบรรจุขยะ ติดตั้งถังรองรับน้ำเสีย ทำด้วยสแตนเลสพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมวาล์วถ่ายเทน้ำทิ้ง

2.10 อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ชุดอัดขยะมูลฝอย และชุดยกท้าย

3.1 การอัดขยะเข้าถังแบบแขนเหวี่ยง ไม่มีรางรองรับการเคลื่อนที่ของแวงอัดและแวงสไลด์ ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC)

3.2 สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ในการผลิตและประกอบขึ้นรูปมีส่วนประกอบดังนี้

3.2.1 ส่วนพื้นรับเทขยะด้านท้าย ทำด้วยสแตนเลสรีดโค้ง หนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม.

3.2.2 ผนังด้านข้างชุดยกท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม.

3.2.3 โครงเสริมความแข็งแรงต่างๆ ด้านข้างทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

3.2.4 ชุดอัดขยะมูลฝอยเข้าตัวถัง (แวงสไลด์และแวงไบกวาด) ส่วนพื้นทำด้วยเหล็กชุบซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.

3.2.5 โครงเสริมความแข็งแรงชุดอัดขยะมูลฝอย ทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.

3.2.6 มีบันไดเหยียบด้านข้าง ทั้งสองด้านทำด้วยเหล็กแผ่นดกกลายกันลื่นหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

3.3 มีระบบเร่งเครื่องยนต์ สัมพันธ์กับระบบการทำงาน ของการอัดขยะ โดยอัตโนมัติ

3.4 ส่วนล่างใต้พื้นรับเทขยะด้านท้ายติดตั้งถังรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการอัดขยะเข้าถัง ทำด้วย สแตนเลสพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร พร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้ง (ถังรองรับน้ำเสียสามารถ ถอด - ประกอบได้)

4. ชุดคายขยะมูลฝอย

4.1 ติดตั้งอยู่ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ผนังพื้นแผงคายขยะ ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. ทำงานด้วยไฮดรอลิกแบบหลายชั้น

เพื่อทำการดันขยะออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

5. ระบบไฮดรอลิก

5.1 ปัมไฮดรอลิกเป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสือปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับ เพลาขับใช้กำลังขับจากเครื่องยนต์ของตัวรถมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซีซี / รอบ สามารถ

สร้างแรงดันสูงสุด (Max.pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ / ตารางนิ้ว

5.2 วาล์วควบคุมกระบอกชุดยกท้ายTailgateและแผงคายขยะ เป็นแบบมือโยก ระบบ Manual (Spring Return Type)

5.3 วาล์วควบคุมชุดอัดขยะด้านท้าย สไลด์ - ไบกวาด เป็นแบบมือโยกระบบกึ่งอัตโนมัติ (Kick / Out Type)

5.4 ระบบท่อน้ำมันไฮดรอลิก แบบ (Seamless steel tube) ไม่มีการเชื่อมต่อกับหัวแฟร์ ยกเว้นในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวขณะทำงานให้เป็นสายอ่อนได้ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

5.5 ชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate) ต้องปิดสนิทกับตัวถัง (Body) โดยมีขอบยางกันความรั่วซึมของน้ำ

5.6 จุดหมุนของไบอัดและไบสไลด์ใช้บูช (Bush) รองรับชนิดหล่อลิ้นได้ด้วยตัวเอง

5.7 กระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ มอก.975 – 2538 เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975 – 2538 มาแสดงในวันที่เสนอราคา

6. ติดตั้งเครื่องยกถังรองรับมูลฝอย

6.1 เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกับรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย โดยติดตั้งบริเวณด้านท้าย

6.2 สามารถยกถังรองรับมูลฝอยที่ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ถึง 660 ลิตร และสามารถ ยกถังที่มีขนาดความจุ 120 ลิตร หรือ 240 ลิตร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ใบ

6.3 ชุดยกถังขยะ สามารถล็อกถังขยะโดยอัตโนมัติในขณะที่ยกเพื่อป้องกันถังขยะร่วง และ ปลดล็อกโดยอัตโนมัติในจังหวะปล่อยถังขยะลงพื้น

6.4 ชุดยกถังต้องออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวกในการใช้งาน

6.5 เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการขนถ่ายขยะมูลฝอยและง่ายต่อการบำรุงรักษา

6.6 โครงสร้าง เครื่องยกถังรองรับมูลฝอย ทำด้วยเหล็กที่ได้มาตรฐาน

6.7 ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก แบบวาล์วมือโยก

6.8 ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิก ชนิดกระทำ 2 ทาง (Double Action) อยู่ทางด้านข้างทั้งสองด้าน

6.8 กระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ มอก.975 – 2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.975 – 2538

7. ถังรองรับมูลฝอย ชนิดพลาสติก แบบ 4 ล้อ ขนาด 660 ลิตร (จำนวน 5 ใบ)

7.1 เป็นถังรองรับมูลฝอย แบบฝาเรียบ ชนิดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) สำหรับใช้กับเครื่องยกเทถัง

7.2 มี 4 ล้อ พร้อมระบบเบรกในล้อคู่หน้า เพื่อควบคุมทิศทางของตัวถังโดยสามารถหมุนตัวถัง เป็นวงกลมได้

7.3 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร หรือรองรับขยะมูลฝอย ได้ไม่น้อยกว่า 310 กิโลกรัม

8. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

8.1 ด้านบนหัวถังรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแฟลช

8.2 ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 2 ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจาก ด้านท้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 180 มม.

9. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

9.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ชนิดฟิล์มหนาสูงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับ ด้วยสีจริง (ระบบ 2K) ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น โดยก่อนดำเนินการพ่นสีจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน ดำเนินการพ่นสี

9.2 การพ่นสีภายในถังบรรทุกขยะมูลฝอย พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ชนิดฟิล์มหนาสูงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

9.3 การพ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลน หน้า-หลัง พ่นด้วยสีกันสนิม อย่างดี ชนิด 2 ส่วนผสมกัน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

9.4 บริเวณด้านท้ายรถติดแถบสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดง หรือสีแดงสลับขาว

9.5 ตัวอักษรต่าง ๆ หน่วยงานแจ้งให้ทราบภายหลัง

10. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- 10.1 เครื่องมือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 10.2 กระจกอัดจารบี
- 10.3 คู่มือการใช้รถและคู่มือรับบริการ
- 10.4 ยางอะไหล่ พร้อมวงล้อ 1 เส้น

11. เงื่อนไขการรับประกัน

- 11.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด รูปแบบของรถยนต์บรรทุกทุกขะมูลฝอย คั้นดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- 11.2 การรับประกัน รับประกันความเสียหายของระบบไฮดรอลิก และระบบโครงสร้างดังกล่าว อันเนื่อง มาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงานหากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 11.3 กำหนดส่งมอบงานภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามสัญญา
